

Flaschenrampe des Drucksteuergeräts mit Rückschlagventil

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Produktbeschreibung

Flaschenanschlussrampe, die aus einem einzigen Messingverteiler mit zwei oder drei Anschlussstellen besteht; spezifischer Gasanschluss; Rückschlagventil am Eingangsanschluss. Hergestellt aus Materialien, die mit Gasen und den im Bereich der medizinischen Gase geltenden Normen kompatibel sind.Die Ventilkörper bestehen aus Messing. Die Identifizierung erfolgt durch Angabe des Namens und/oder des Symbols des abgegebenen Gases und der auf dem Verteiler ausgestanzten Produktionscharge. Die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse bestehen aus Messing mit speziellen Gasgewinden gemäß Tabelle. Die Wandhalterung besteht aus verzinktem Stahl.

Normen

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001

Komponenten

Gehäuse aus Messing.
Einlassanschluss mit Rückschlagventil aus Messing.
Inox-Platte.

Wartungskit

CODE	GAS	DESCRIPTION
HV039N02	O_2	EQ. NON-RETURN VALVE W21,7x1/14" 'A'
HV039N09	N_2O	EQ. NON-RETURN VALVE G3/8" 'A'
HV039N05	N_2	EQ. NON-RETURN VALVE W21,7x1/14" 'B'
HV039N10	CO_2	EQ. NON-RETURN VALVE W27x2 'A'
HV039N06	Air	EQ. NON-RETURN VALVE W30x1/14" 'A'

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische Daten

CODE	GAS	ANZAHL	ANSCHLUSSSTELLEN	GEWICHT	P1.max
HS090OX	O_2	2	UNI-2	2,70 kg	200 bar
HS090NO	N_2O	2	UNI-9-DIN-11	2,70 kg	200 bar
HS090NI	N_2	2	UNI-5	2,70 kg	200 bar
HS090CD	CO_2	2	UNI-10	2,70 kg	200 bar
HS090AI	Air	2	UNI-6	2,70 kg	200 bar
HS091OX	O_2	3	UNI-2	4,20 kg	200 bar
HS091NO	N_2O	3	UNI-9-DIN-11	4,20 kg	200 bar
HS091NI	N_2	3	UNI-5	4,20 kg	200 bar
HS091CD	CO_2	3	UNI-10	4,20 kg	200 bar
HS091AI	Air	3	UNI-6	4,20 kg	200 bar

Technische bilder



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Technische bilder