

## Distributeur avec clapet anti-retour

CE
Organismo Notificato n. 0476
*Notified Body nr. 0476*

### Description du produit

Distributeur de raccordement des bouteilles constitué d'un seul collecteur en laiton, à deux ou trois emplacements ; raccordement spécifique au gaz ; clapet anti-retour intégré dans le raccord d'entrée. Fabriqué à partir de matériaux compatibles avec les gaz et les normes applicables dans le secteur des gaz médicaux. Les corps des vannes sont fabriqués en laiton.L'identification se fait par l'indication du nom et/ou du symbole du gaz fourni et du lot de production estampillé sur le collecteur. Les raccords d'entrée et de sortie sont en laiton avec des filetages de gaz spécifiques selon le tableau. La bride de fixation murale est en acier galvanisé.

## Règlementation

UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 21969 | UNI EN ISO 15001

## Composants

Corps en laiton.
Raccords d'entrée avec vanne en laiton.
Plaque en acier inoxydable

## Kit d'entretien

| CODE | GAS | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| HV039N02 | $O_2$ | EQ. NON-RETURN VALVE W21,7x1/14" 'A' |
| HV039N09 | $N_2O$ | EQ. NON-RETURN VALVE G3/8" 'A' |
| HV039N05 | $N_2$ | EQ. NON-RETURN VALVE W21,7x1/14" 'B' |
| HV039N10 | $CO_2$ | EQ. NON-RETURN VALVE W27x2 'A' |
| HV039N06 | Air | EQ. NON-RETURN VALVE W30x1/14" 'A' |

**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

## Caractéristiques techniques

| CODE | GAZ | NOMBRE D?EMPLACEMENTS | RACCORD | POIDS | P1.max |
|---|---|---|---|---|---|
| HS090OX | $O_2$ | 2 | UNI-2 | 2,70 kg | 200 bar |
| HS090NO | $N_2O$ | 2 | UNI-9-DIN-11 | 2,70 kg | 200 bar |
| HS090NI | $N_2$ | 2 | UNI-5 | 2,70 kg | 200 bar |
| HS090CD | $CO_2$ | 2 | UNI-10 | 2,70 kg | 200 bar |
| HS090AI | Air | 2 | UNI-6 | 2,70 kg | 200 bar |
| HS091OX | $O_2$ | 3 | UNI-2 | 4,20 kg | 200 bar |
| HS091NO | $N_2O$ | 3 | UNI-9-DIN-11 | 4,20 kg | 200 bar |
| HS091NI | $N_2$ | 3 | UNI-5 | 4,20 kg | 200 bar |
| HS091CD | $CO_2$ | 3 | UNI-10 | 4,20 kg | 200 bar |
| HS091AI | Air | 3 | UNI-6 | 4,20 kg | 200 bar |

## Images techniques




**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

## Images techniques




**Behringer S.r.l.** via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
**T** +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998