Quadro di riduzione ECO/7 EVO - 5 bar

Descrizione del prodotto

Quadro di 1° stadio gas compressi, medio/alta portata per gas medicinali, disponibile sia a scambio automatico e riarmo manuale sia completamente automatico; entrambe le versioni sono disponibili con pressostato o con trasduttore di pressione; composto da due linee di riduzione a doppio salto; garantisce una continuità di erogazione con elevata stabilità alla pressione di utilizzo di 5 bar; molto compatto, lo completano una piastra in acciaio verniciato a polveri e un coperchio in PETG bianco leggero e pratico nell'installazione.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

Componenti

N.2 riduttori 451 di Alta Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.2 riduttori 451 di Bassa Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.4 valvole di scarico della sovrapressione incorporate nei riduttori in ottone.
N.1 uscita con raccordo per tubo a saldare da Ø22 mm.
N.2 valvole di intercettazione per Alta Pressione in ottone con ingressi gas specifici.
N.2 valvole di intercettazione di Bassa Pressione per la manutenzione.
N.2 valvole di non ritorno in ottone.
N.2 manometri di Alta Pressione, scala 0-315 bar, classe 2.5.
N.2 manometri di Bassa Pressione, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.2 filtri in bronzo sinterizzato (grado di filtrazione < 100 µm) in ingresso (in INOX per N2O).
N.2 pressostati di alta pressione o N.2 trasduttori di pressione 4-20 mA
Molle in acciaio INOX.
Membrane in EPDM PEROX.
Seggio di tenuta in NYLON.
O-Ring EPDM PEROX.
Guarnizioni in NYLON.
Copertura in PETG bianco.
Piastra di fissaggio in metallo verniciata a polveri.

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
HK080HF	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RID. ECO EVO H.F.
HK080R1	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RIDUTTORE ECO EVO

Dati tecnici

CODICE	GAS	Q max.	P_1 max.	P_2	INVERSIONE	SEGNALAZIONE ALLARME	ATTACCO IN INGRESSO	ATTACCO USCITA	RDM
HQ066OX05EAP	O_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049773/R
HQ066OX05ESP	O_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049775/R
HQ066AI05EAP	Air	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-6	Tubo Ø 22 mm	2049781/R
HQ066AI05ESP	Air	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-6	Tubo Ø 22 mm	2049783/R
HQ066NO05EAP	N_2O	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-9-DIN-11	Tubo Ø 22 mm	2049789/R
HQ066NO05ESP	N_2O	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-9-DIN-11	Tubo Ø 22 mm	2049791/R
HQ066CD05EAP	CO_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-10	Tubo Ø 22 mm	2049797/R
HQ066CD05ESP	CO_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-10	Tubo Ø 22 mm	2049799/R
HQ066NI05EAP	N_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-5	Tubo Ø 22 mm	2049805/R
HQ066NI05ESP	N_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	PRESSOSTATO	UNI-5	Tubo Ø 22 mm	2049807/R
HQ066OX05EAT	O_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049774/R
HQ066OX05EST	O_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-2	Tubo Ø 22 mm	2049776/R
HQ066AI05EAT	Air	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-6	Tubo Ø 22 mm	2049782/R
HQ066AI05EST	Air	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-6	Tubo Ø 22 mm	2049784/R
HQ066NO05EAT	N_2O	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-9-DIN-11	Tubo Ø 22 mm	2049790/R
HQ066NO05EST	N_2O	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-9-DIN-11	Tubo Ø 22 mm	2049792/R
HQ066CD05EAT	CO_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-10	Tubo Ø 22 mm	2049798/R
HQ066CD05EST	CO_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-10	Tubo Ø 22 mm	2049800/R
HQ066NI05EAT	N_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-5	Tubo Ø 22 mm	2049806/R
HQ066NI05EST	N_2	60 Nm³/h	200 bar	5 bar	SEMI-AUTOMATICA	TRASDUTTORE	UNI-5	Tubo Ø 22 mm	2049808/R

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998