Sdoppiatore prese AFNOR FR

Descrizione del prodotto

Sdoppiatore prese Afnor Fr completo di due prese gas specifiche con profilo Afnor NF S 90-116, un innesto gas specifico per la connessione nella presa a muro e corpo in alluminio anodizzato; idoneo a soddisfare l'esigenza di raddoppiare una singola utenza; dotato di un nuovo kit manutenzione per cui è neccessaria l'apposita chiave per eseguire la manutenzione; disponibile anzhe per barra porta accessori.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 9170-1 | NF S 90-116 | UNI EN ISO 15001

Componenti

Corpo in alluminio nichelato chimicamente.
N.1 innesto AFNOR NF S 90-116.
N.2 prese AFNOR NF S 90-116.

Kit di manutenzione

CODICE	GAS	DESCRIZIONE
HK122	O_2 - Air 400 - N_2O - CO_2	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR Diam. 7
HK124V	N_2 400 - Vac	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 Diam. 8
CNFZ006	O_2 - Air 400 - N_2O - CO_2	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR Diam. 7 - CONF. 10 PCS
CNFZ012	N_2 400 - Vac	EQ MANUTENZIONE PRESA AFNOR FR 2019 Diam. 8 - CONF. 10 PCS
HPC004	Tutti	CHIAVE MANUTENZIONE PER FRUTTI AFNOR FR

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Dati tecnici

CODICE	GAS	CONNESSIONE	PESO	N. REPERTORIO
HP253	O_2	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1941760/R
HP255	O_2 PER BARRA	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942166/R
HP256	Air 400	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942167/R
HP257	Air 400 PER BARRA	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942168/R
HP258V	Vac	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942169/R
HP259V	Vac PER BARRA	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942170/R
HP260	N_2O	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942171/R
HP261	N_2O PER BARRA	INNESTO AFNOR	0.50 kg	1942172/R

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Immagini Tecniche





Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998