



Quadro di emergenza ECO/4 EVO

Organismo Notificato n. 0476
Notified Body nr. 0476

Descrizione del prodotto

Quadro di emergenza, 4° fonte, per gas medicinali, utilizzato come punto di alimentazione alla linea in caso di emergenza; da installare all'esterno della centrale e comodo ai mezzi; composto da una linea di riduzione a doppio salto, garantisce una continuità di erogazione con elevata stabilità di pressione; completano il quadro una piastra in acciaio verniciata a polveri e un coperchio in PETG bianco leggero e pratico nell'installazione.

Normative di riferimento

UNI EN ISO 10524-2 | UNI EN ISO 7396-1 | UNI EN ISO 15001

Componenti

N.1 riduttore 451 di Alta Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.1 riduttore 451 di Bassa Pressione in ottone e regolazione della pressione con grano filettato in acciaio INOX.
N.2 valvole di scarico della sovrapressione incorporate nei riduttori.
N.1 uscita con raccordo per tubo a saldare da Ø22 mm.
N.1 valvola di intercettazione per Alta Pressione in ottone con ingresso gas specifico.
N.1 valvola di intercettazione di Bassa Pressione per la manutenzione.
N.1 valvola di non ritorno in ottone.
N.1 manometro di Alta Pressione, scala 0-315 bar, classe 2.5.
N.1 manometro di Bassa Pressione, scala 0-16 bar, classe 2.5.
N.1 filtro in bronzo sinterizzato (grado di filtrazione < 100 µm) in ingresso (in INOX per N2O).
Molle in acciaio INOX.
Membrane in EPDM PEROX.
Seggio di tenuta in NYLON.
O-Ring in EPDM PEROX.
Guarnizioni in NYLON.
Copertura in PETG bianco.
Piastra di fissaggio in metallo verniciata a polveri.

Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998


Kit di manutenzione

CODICE	DESCRIZIONE
HK080HF	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RID. ECO EVO H.F.
HK080R1	EQ MANUTENZIONE BLOCCO RIDUTTORE ECO EVO

Dati tecnici


CODICE	Q max.	P_1 max.	P_2	GAS	ATTACCO INGRESSO	ATTACCO USCITA	RDM
HQ068OX09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	O_2	UNI-2	Tubo da Ø 22 mm	2574829/R
HQ068NO09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	N_2O	UNI-9-DIN-11	Tubo da Ø 22 mm	2574830/R
HQ068NI09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	N_2	UNI-5	Tubo da Ø 22 mm	2574831/R
HQ068CD09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	CO_2	UNI-10	Tubo da Ø 22 mm	2574832/R
HQ068AI09E	90 Nm³/h	200 bar	9 bar	Air	UNI-6	Tubo da Ø 22 mm	2574833/R

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998

Immagini Tecniche



Behringer S.r.l. via Gualco 4, 16165 Genova ITALY
T +39 010 8309103 **F** +39 010 8309183 **e-mail** info@behringer.it **C.F.** e **P.I.** 01167840998